



Husqvarna®

333 YEARS OF INNOVATION

2024

PRANVERË - VERË

FUQI PA KUFI
100% BATERI
100% HUSQVARNA



MOTOSHARRA 535iXP, 36V

MOTOSHARRË ME BATERI 36V
E BARAZVLEFSHME ME MOTOSHARRAT
ME BENZINË 35cc

E RE



KORRËSE BARI LC142iS, 36V

KORRËSE BARI ME BATERI 36V
42cm ME RROTA AKTIVE

E RE



MOTOKOSA 333R MARK II

MOTOKOSË ME BENZINË 33cc ME
PERFORMANCË TË SHKËLQYER

33.300

E RE



PËRPARËSITË E ZGJEDHJES SË PRODUKTIT ME BATERI 36V HUSQVARNA®

- Motorë të fuqishëm me performancë të lartë që korrespondojnë me makinat me benzinë
- Nivele shumë të ulëta zhurmash dhe dridhjes që e bëjnë punën më të lehtë qetësues dhe më pak shqetësues për ata që ju rrethojnë
- Kursimi i parave dhe kthimi i investimeve falë zeros konsumi i karburantit dhe kostot e reduktuara të mirëmbajtjes
- Miqësore për mjedisin dhe operatorin për shkak të emetimeve zero gazrat e shkarkimit
- "KARBURANTI JUAJ PËR VITE" Bateri moderne të mëdha 36V me kohë funksionimi autonom dhe jetë të gjatë. E shkëmbyeshme ndërmjet makinerive të ndryshme Husqvarna me bateri
- Maksimizoni kohën e funksionimit me opsionin e "SavE™" ku fuqia e motorit përshtatet automatikisht me punën për të zvogëluar konsumin e energjisë
- Përdorimi i makinerive pavarësisht nga kushtet e motit
- Pesha e ulët dhe shpërndarja e ekuilibruar. Makinerite janë projektuar bazuar mbi përdoruesin dhe ergonominë e tij
- Motor pa karboncina. Performanca e lartë dhe kosto e ulët e mirëmbajtjes
- Lehtë për t'u përdorur. Tastierë të përbashkët dhe nisje me një buton

Flota e veglave me bateri 36V HUSQVARNA. Fleksibilitet dhe fuqi që do ta vlerësoni!

Përshtatje perfekte, performancë perfekte

Bateritë e joneve litium Husqvarna 36V janë zhvilluar dhe testuar të gjitha nga Husqvarna. Performanca e lartë e vazhdueshme, jetëgjatësia e gjatë dhe koha e shkurtër e karikimit janë të garantuara. Falë dizajnit unik të Husqvarna-s, ku të gjitha pjesët jetësore janë të izoluar, mjediset e lagështa dhe me pluhur nuk janë më problem.



Ftohja e baterisë për performancë më të mirë

Bateritë Husqvarna BLi-X dhe karikuesit e shpejtë kanë të gjitha ActiveCool që mundëson ftohjen aktive të baterisë gjatë karikimit dhe shkarkimit. Kjo ndihmon në mbajtjen e shkurtër të kohës së karikimit dhe produktivitetit të lartë, edhe në kushte të vështira.



Karikim i zgjatur Fillo punën me shumë pak pritje

Ngarkuesit tanë përshtaten me të gjitha bateritë tona dhe e bëjnë karikimin të shpejtë dhe të lehtë. Algoritmi inteligjent i karikimit ngarkon shpejt deri në 80% – për shumicën e baterive në vetëm gjysmë ore. Pra, edhe nëse ju mbaron bateria, nuk duhet të prisni gjatë për të funksionuar përsëri.



Vazhdoni të punoni në çdo kusht atmosferik

Falë një dizajni të mirëmenadur dhe të testuar me rigorozitet, karikuesit dhe bateritë tona përbushin klasifikimin IPX4 për rezistencën ndaj ujit, duke i bërë ato se bashku me veglat e punë të besueshme, veçanërisht në kushte të lagështa.



TË LEHTA MBRESËLËNËSE. ÇUDITËRISHT TË FUQISHME.

- **Kapacitet i jashtëzakonshëm prerës**

Motori unik me fuqi rrotullimi të lartë – i zhvilluar nga Husqvarna – i kombinuar me diametrin mbresëlënës të prerjes, siguron një fuqi dalësed dhe kapacitet të barabartë me furçat me benzinë.

- **Drithje të ulëta**

Motokosat me bateri 535iRXT, 535iRX dhe 525iRXT kanë fiksues efektivë kundër drithjeve që thithin drithjet, të cilat kursejnë krahët dhe duart tuaja.

- **Rezistente ndaj ujit**

Makineritë përmbushin klasifikimin IPX4 për rezistencën ndaj ujit. Kjo i bën ato mjete të besueshme dhe me jetëgjatësi që mund t'i përdorni gjatë gjithë vitit në të gjitha kushtet e motit.



HUSQVARNA 535iRXT 9678506-07

- Motor E-TORQ™ pa karboncina 36V i barabart me motoret me benzine 33cc
- Sistemi i amortizimit të drithjeve: punë komode
- Dorezat e ngritura: Pozicioni optimal i punës
- Koka e fijeve Tap & Go T35
- Vjen me një disk për prerjen e barit me 3 dhëmbë, kokë prerëse T35 dhe rripin e shtatullave



Fuqia e barabarte me motokosat 33cc

~~85.900~~

67.500

- Diametri i prerjes: 45 cm
- 4,9 kg (pa bateri)



HUSQVARNA 525iRX 9679162-03

- Motor E-TORQ™ pa karboncina 36V i barabart me motoret me benzine 25cc
- Dorezat e ngritura: Pozicioni optimal i punës
- Rrotullimi i kokës në dy drejtime: Më i lehtë për t'u punuar pranë pengesave
- Vjen me një disk kositës me 3 dhëmbë, kokë prerëse T25B dhe rripin e shtatullave




Fuqia e barabarte me motokosat 25cc

~~65.900~~

47.900

- Diametri i prerjes: 40 cm
- 3,8 kg (pa bateri)



HUSQVARNA 110iL 9705312-02

- Pajisur me një bateri Li-Ion 36V/2Ah dhe karikues
- Bosht teleskopik: Akses i lehtë dhe punë komode
- Koka e fijeve Tap & Go: Ushqimi i lehtë dhe pa mundim

- Diametri i prerjes: 33 cm
- 3,45 kg (pa bateri)



~~42.900~~

29.900



HUSQVARNA 325iLK 9678501-03

- Motor E-TORQ™ pa karboncina 36V
- Makineri multifunkionale me shume aksesore te montueshem
- Dorezë e projektuar në mënyrë ergonomike: Punë relaksuese
- E përputhshme me të gjitha pjesët ekzistuese të motorit me benzinë Combi LK129. (Shih faqe 13)



Fuqia e barabarte me motokosat 25cc

~~68.900~~

49.900

- E përputhshme me të gjitha aksesoret e LK129/LK125 (Faqja 13)
- 3,4 kg (pa bateri)



HUSQVARNA 120iTK4-P 9705159-04

- Sharre teleskopike, pajisur me 1 bateri 36V/2Ah dhe karikues
- Motor pa karboncina 36V
- Bosht teleskopik: Mundësi prerjeje në lartësi deri në 4.50 m
- Bosht i ndarë: Lehtë për tu ruajtur dhe transportuar
- Shpejtesia maksimale e zinxhirit: 10 m/s
- Gjatësia e shpates: 10" - 25 cm
- Bosht alumini: Pesha e ulët



~~49.900~~

39.500



HUSQVARNA 120iTK4-H 9705159-05

- Krasitese ligustrash teleskopike, pajisur me 1 bateri 36V/2Ah dhe karikues
- Motor pa karboncina 36V
- Bosht teleskopik: boshti i zgjatshem 2.2 - 3 m
- Bosht i ndarë: Lehtë për tu ruajtur dhe transportuar
- Gjatësia e tehut: 50 cm
- Diametri max i prerjes se tehut: 15 mm
- Pesha e ulët 4.5 kg (pa bateri)



~~46.900~~

39.500



HUSQVARNA 215iHD45 9705365-02

- Krasitese ligustrash e pajisur me 1 bateri 36V/2Ah dhe karikues
- Motor pa karboncina 36V
- Shpejtesia e prerjes: 3000 prerje/min
- Gjatësia e tehut: 45 cm
- Diametri max i prerjes se tehut: 25 mm
- Pesha e ulët 3,2 kg (pa bateri)



~~49.500~~

39.500



LULËZONI LËNDINAT DHE BIZNESET TUAJA

- **Më pak mirëmbajtje**
Korreset me bateri të lëndinës janë praktikisht pa mirëmbajtje. Bateria dhe të gjithë komponentët janë të mbrojtur për t'i bërë ballë përdorimit të vështirë, gjë që do t'ju kursjë shumë kohë dhe para në shërbime.
- **Kohë pune tepër e gjatë**
Foletë e dyfishta të baterive për bateritë Husqvarna BLI-X dhe opsioni i lidhjes me baterinë e adaptorit të shpinës mundësojnë kohë të zgjatur funksionimi dhe punë të pandërprerë dhe efikase.
- **Forcë shtesë prerëse aty ku ju nevojitet**
Funkzioni PowerBoost™ rrit automatikisht rpm-in e teheve prerëse kur punoni në kushte të vështira, si p.sh. kur kositni bar të gjatë. Kjo siguron fuqi shtesë atëherë kur është më e nevojshme në të gjitha kushtet e motit.



HUSQVARNA LC142IS 9705419-02



- Korrese bari me rrota aktive me 1 bateri 36V/4Ah dhe karikues
- Motor pa karboncina 36V
- Gjerësia e prerjes 42 cm
- Lartësia e prerjes e rregullueshme: 25-75 cm
- Kapaciteti i koshit te barit: 50 lit
- Mbledhja, hedhje e pasme dhe e pershtatshme per BioClip®



~~69.500~~

49.900



HUSQVARNA LC137I 9705009-04

- Korrese bari me 1 bateri 36V/4Ah dhe karikues
- Motor pa karboncina 36V
- Gjerësia e prerjes 37.5 cm
- Lartësia e prerjes e rregullueshme: 25-75 cm
- Kapaciteti i koshit te barit: 40 lit
- Mbledhja, hedhje e pasme dhe e pershtatshme per BioClip®



~~52.900~~

39.900

FRYRESE GJETHESH ME BATERI 325IB (vetem trupi) 9679910-01



- Motorri pa karboncina 36V
- Kontrolli kruiser ju lejon të vendosni një shpejtësi fikse të fryrjes për të punuar vazhdimisht pa rregullime.
- Fryrja: 13 m³/min
- shpejtësia fryrese: 57 m/s
- Peshë 2,4 kg

~~49.900~~

37.900

FRYRESE/THITHESE GJETHESH ME BATERI 120IBV 9706498-04



- Pajisur me 1 bateri 36V/4Ah dhe karikues
- 2n1 fryrese dhe thithese gjethesh
- Motor pa karboncina
- Fryrja: 7,36 m³/min
- shpejtësia fryrese: 50 m/s
- Peshë 4,2 kg


~~45.900~~

34.500



PO AQ TË FUQISHME SA VETË MOTOSHARRAT E BENZINËS

- **Shpejtësia e lartë e zinxhirit**
Motosharrat me bateri ofrojnë shpejtësi të lartë mbresëlënëse që siguron prerje të shpejtë dhe të qetë në çdo situatë
- **Funksionim i lehtë dhe i përshtatshëm**
Nuk duhet të shpenzoni më kohë duke tërhequr dorezen e starterit. Thjesht shtypni butësisht një buton në tastierën intuitive dhe më pas shtypni leven për të filluar punën menjëherë.
- **Motor i fuqishëm pa karboncina 36V**
Motori ynë pa karboncina i zhvilluar nga Husqvarna, i cili është 25 % më efikas se një motor standard, ju jep një fuqi rrotullimi të lartë dhe të qëndrueshme për prerje efikase në punë të rënda.



HUSQVARNA 535IXP 9707173-12


- Motosharre me bateri 36V (vetem trupi)
- Fuqia e barabartë me një motosharre 35 cm³
- Motor pa karboncina 36V
- Gjatesia e shines 12" 30cm
- Zinxhiri SP11G 1/4" mini, 1.1mm
- Shpejtësi maksimale e zinxhirit: 20 m/s
- Peshë: 2,4 kg (pa bateri)



Fuqia e barabartë me motosharrat 35cc

~~65.900~~

49.900



HUSQVARNA T535IXP 9707174-12

- Motosharre krasitese me bateri 36V (vetem trupi)
- Fuqia e barabartë me një motosharre 35 cm³
- Motor pa karboncina 36V
- Gjatesia e shines 12" 30cm
- Zinxhiri SP11G 1/4" mini, 1.1mm
- Shpejtësi maksimale e zinxhirit: 20 m/s
- Peshë: 2,4 kg (pa bateri)



Fuqia e barabartë me krasitaset 35cc

~~62.500~~

47.500



HUSQVARNA 225I 9705475-05

- Motosharre me bateri 36V, me 1 bateri 36V/4Ah dhe karikues
- Fuqia e barabartë me një motosharre 35 cm³
- Motor pa karboncina 36V
- Gjatesia e shines 12" 30cm
- Zinxhiri 3/8" mini, 1.1mm
- Shpejtësi maksimale e zinxhirit: 12 m/s
- Peshë: 3,1 kg (pa bateri)



~~57.500~~

47.500



BATERITË LITIUM-JON JANË ZHVILLUAR DHE TESTUAR NGA HUSQVARNA

Sistemi i baterive Husqvarna BLI-X 36V përfshin një sërë baterish profesionale me nivele të optimizuara kapaciteti, nga 4,0 Ah në 31,1 Ah. Bateritë Husqvarna 36V kanë të gjitha sistemin ActiveCool që mundëson ftohjen aktive të baterisë gjatë karikimit dhe shkarkimit, gjë që ndihmon në shkurtrimin e kohës së karikimit dhe ruan produktivitetin, edhe në kushte të vështira. Bateritë janë të rrikurueshme deri në 1500 herë dhe përshtaten me të gjitha pajisjet profesionale Husqvarna 36V. Shihni gjithashtu grafikun e kohës së funksionimit në faqen tjetër. Ato janë të përshtatshme në të gjitha kushtet e motit.



40-B70, Bateri 36V/2Ah

9704571-01
Bateri 36V/ 2Ah
75.6 Wh



~~15.500~~

11.500

40-B140, Bateri 36V/4Ah

9704572-01
Bateri 36V/ 4Ah
146.0 Wh



~~25.900~~

18.500

BLI200X, Bateri 36V/5.2Ah

9704489-01
Bateri 36V/ 5.2Ah
180 Wh



~~35.900~~

24.500

BLI950X Bateri 36V/31.1Ah

9670932-01
Bateri shpine 36V/ 31.1Ah
1119.6 Wh



~~229.900~~

176.900

Karikues 40-C80

9704878-01
Karikues baterie standard



~~8.900~~

5.900

Karikues i shpejte QC250

9679701-01
Karikues baterie i shpejte



~~15.900~~








11.000



SA KOHE ZGJAT NJE BATERI?





KOHA E PUNËS ME NJË KARIKIM



APLIKIMI	Emri i produktit	Bateria			
		BLi950X	BLi300	BLi200	
MOTOSHARRAT					
Krasitje degesh		225i	3 h	—	45 min
Krasitje degesh		535i XP®	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h
		T535i XP®			
MOTOKOSAT					
BIMESI E EGER		535iRXT	1 h 50 min	30 min	15 min
BAR I SHKURTER		520iRX	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min
		325iLK			
		115iL	—	2 h 20 min	1 h 15 min
KRASITSET E LIGUSTRAVE					
	215iHD45	7 h 30 min	—	2 h	
	120iTK4-H	7 h 30 min	—	2 h	
FRYRESIT E GJETHEVE					
FRYRJE E LARTE		325iB	2 h 40 min	45 min	25 min
		120iBV	2 h 50 min	50 min	30 min
KORRESET E BARIT					
KORRJE BARI		LC 142iS	—	1 h 10 min	—
		LC137i		2 h 15 min	

KOHA E KARIKIMIT



BATERIA	CIKLE E KARIKIMIT	QC500		QC250	
		NIVELI I KARIKIMIT		NIVELI I KARIKIMIT	
					
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	—	—
BLi300	1500	35 min	1 h	1 h 5 min	1 h 30 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	35 min	55 min



HUSQVARNA

AUTOMOWER® 310 Mark II

9705267-11

- Robot per korrjen e barit te kopshteve deri ne 1000 m²
- Performanca maksimale e pjerrësisë brenda instalimit: 40 %
- Kapaciteti i prerjes në orë: 60 m²
- Programimi manualisht apo nepermjet APP te smartphon-it
- Përditësimi i firmuerit FOTA
- I pershtatshem per cdo kohe dhe kushte atmosferike
- Pasjsur me te gjitha aksesoret e nevojshme per instalim si: teli rrethues, kunjat, lidhset elektrike dhe stacioni i karikimit.



~~185.000~~

144.000

Teli kufizues

Teli udhezues

Karikimi

Kur është koha për tu karikuar, roboti e gjen karikuesin pranë duke përdorur një nga tre metodat:

- Duke marrë një sinjal nga antena e stacionit të karikimit.
- Duke ndjekur telin udhëzues përsëri në stacionin e karikimit.
- Duke ndjekur telin e kufirit derisa të jetë brenda mundësive të sinjalit e shtëpisë.

Modeli i levizjes se parregullt

- Nuk ka nevojë për një programim specifik.
- Mbulon të gjitha pjesët edhe nëse lëndina është komplekse dhe/ose përmban pemë, shtretër lulësh, koridore etj.
- Lejon që bari të pritët nga drejtime të ndryshme, duke krijuar një sipërfaqe të lëmuar si qilim.

Cikli i korrjes

- Koncepti është që bari të mbahet i shkurtër.
- Husqvarna Automower® gjen automatikisht stacionin e karikimit.
- Karikohet për afërsisht 60 minuta.
- Rifillon kositjen, ditë pas dite, pavarësisht nga moti

MOTOKOSA, KOSITJA NUK KA QENE KURRE KAQ E LEHTE!

TEKNOLOGJIA HUSQVARNA®

- Motorri X-TORQ® (kundrejt motorrit konvencional me 2 kohe):
 - 1) Konsumi më i ulët 20% = kursim i karburantit
 - 2) 75% emetime të reduktuara = ambient më i mirë
 - 3) Moment rrotullimi më i lartë gjatë prerjes
- Smart Start® & Pompa e Karburantit: Sistemi i motorit dhe starterit janë krijuar për fillimin më të lehtë. Rezistenca në duar bie me 40%
- Dizajni i dorezave të ngritura dhe asimetrike: Kënd optimal pune
- E krijuar për te punuar lehtësisht përdoruesi



HUSQVARNA 122C 9667797-01

- Pompaç karburanti dhe nisje inteligjente®: Nisje e lehtë
- Motori me zhurmë të ulët: Punë e qetë
- Ndezje e shpejtë pa probleme
- Përfshire një kokë motokose T25



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 0,8 hp
- 4,4 kg

~~22.500~~

17.900



HUSQVARNA 129R 9671933-05

- Motorri X-TORQ® ofron moment rrotullimi të lartë
- Trup i qendrueshëm për punë të veshitura
- Dizajn ergonomik: E lehtë për te punuar
- Përfshire një kokë motokose T25 dhe disk për barin



- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 1,15 hp
- 5,4 kg

~~36.500~~

29.900



HUSQVARNA 325R 9679084-03

- Motorri X-Torq®: Me pak karburant/me shumë fuqi
- Doreza të ngritura: Pozicioni optimal i punës
- Celës fikje me rikthim
- Përfshire një kokë motokose T35 dhe disk për barin



- 27,5 cm³
- 0,9 kW
- 1,2 hp
- 5,2 kg

~~39.900~~

31.900



333 YEARS OF INNOVATION

**333 VITE INOVACION!
333R MARK II MOTOKOSA E FUQISHME ME PERFORMANCE TE LARTE
DHE ÇMIM TE SHKELQYER!**



Kapacitet i lartë i prerje

Koke prerje Tap'N Go, T35. Ushqimi i linjës bëhet shpejt dhe pa mundim thjesht duke e shtyrë kokën e prerësit në tokë.



Combi-guard

Mbrojtësi i kombinuar me shtojcë ofron përdorim të gjithanshëm me diskun metalik ose me kokën prerëse


Fillimi i shpejtë me pompacine

Pompacia largon ajrin nga karburatori dhe sistemi i benzines për një ndezje më të lehtë



Pllakë metalike

Pllakë metalike e qëndrueshme e cila mbron motorin dhe rezervuarin e karburantit nga goditjet.



FALAS

HUSQVARNA
333R Mark II
9679679-02



~~45.500~~

33.300

- Motori i fuqishem dhe i qendrueshem
- E zhvilluar për punë në fermë dhe kushte të vështira
- Dizajn ergonomik: E lehte per te punuar
- Përfshire nje koke motokose T35

- 33,0 cm³
- 1.0 kW
- 7.2 kg



HUSQVARNA
531RS
9676606-03



~~52.500~~

44.900

- Motorri ofron moment rrotullimi te larte
- Trup i qendrueshem per pune te veshtira
- Dizajn ergonomik: E lehte per te punuar
- Përfshire nje koke motokose T35 dhe disk per barin

- 33,6 cm³
- 1.2 kW
- 7.1 kg



HUSQVARNA
541RST
9676609-04



~~57.500~~

49.900

- Motorri ofron moment rrotullimi te larte
- Trup i qendrueshem per pune te veshtira
- Dizajn ergonomik: E lehte per te punuar
- Përfshire nje koke motokose T45 dhe disk per barin

- 41,5 cm³
- 1,6 kW
- 7,5 kg

MOTOKOSA, KOSITJA NUK KA QËNË KURRË KAQ E LEHTË!

MOTOKOSA TË FUQISHME ME PERFORMANCË TË LARTË DHE ÇMIM TË SHKËLQYER!




HUSQVARNA 553RS 9667800-02

- Motorr X-Torq®: Me pak karburant/me shume fuqi
- Trup i qendrueshem per pune te veshtira
- Përfshire një koke motokose T45 dhe disk per barin
- Pësha

- 50,6 cm³
- 2,3 kW
- 3,1 hp
- 8,4 kg

~~79.900~~

69.000



HUSQVARNA 555RXT 9666290-01

- Smart Start®: Ndezje e thjeshte
- Doreza të rregullueshme: Pozicion optimal i punës
- Depozita e karburantit përpara motorit
- Pompë e karburantit: Lehtë për tu filluar
- Pajisur me koke motokose T55X dhe disk metalik

- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 3,8 hp
- 9,2 kg

~~119.000~~

99.500

MAKINERI / MAKINERI MULTI COMBI DHE AKSESORE



HUSQVARNA
LK129
9671936-01

MOTOKOSE MULTIFUNKSIONALE HUSQVARNA® LK129

- Motor X-Torq®: Me pak karburant/me shume fuqi
- Pompe karburanti & Smart Start®: E lehte per tu ndezur
- Çeles fikje automatik: Rindezje e lehte pa probleme
- Bosht qe ndahet: I lehte per tu transportuar dhe magazinuar
- Trup i forte, per perdorim te gjate profesional

- 27.6 cm³
- 0.85 kW
- 43 cm

~~55.000~~

41.900

AKSESORE PER MAKINERITE MULTI COMBI - LK129



**KOKE E KOMPLETUAR MOTOKOSE
ME FIJE OF 850**

~~18.500~~

15.900



**KRASITESH E ZGJATUESHME ME ZINXHIR
PA 1100**

- Gjatesia Totale 129LK & PA1100: 2,4 m

~~35.900~~

25.900



**KRASITESH LIGUSTRASH
HA110**

- Gjatesia Totale 129LK & PA1100: 2,4 m

~~45.500~~

39.900



**KRASITESH LIGUSTRASH
HA850**

- Gjatesia Totale 129LK & HA850: 2.45 m
- Gjatesia Totale 525LK & HA 850: 2.40 m

~~45.500~~

39.900



**BOSHT COMBI EX 780
(Gjatesia totale 80 cm)**

~~12.500~~

9.900



**FRYRESE GJETHESH COMBI
PER MOTOKOSE, BA 101**

~~22.500~~

19.900



VIJEZUES

~~8.500~~

7.900



**FREZE COMBI PER MOTOKOSE
CA 230**

~~42.500~~

38.900



PASTRUES BARI DT 600

~~62.900~~

53.500



**SHESHUES PER AMBIENTE TE
JASHTME SR 600**

~~42.500~~

59.900




**VIJEZUES BARI COMBI
EA 850**

~~32.500~~

24.900




Fije motokose me profil të rumbullakët. Ofron performancë të mirë të prerjes dhe rezistencë ndaj konsumit në një gamë të gjerë aplikimesh. Përshtatet me të gjitha kokat standarde të motokosave.



Kodi	Permasat	ÇMIMI
5976688-20	2.4 x 15 m	550
5976688-21	2.4 x 90 m	1.490
5976688-30	2.7 x 12 m	550
5976688-31	2.7 x 70 m	1.490
5784379-01	2.7 x 240 m	4.590
5976688-40	3.0 x 10 m	550
5976688-41	3.0 x 56 m	1.490
5976688-50	3.3 x 75 m	2.250
5976688-60	4.0 x 80 m	2.690

Fije motokose me profil katror. Ofron performancë të mirë të prerjes dhe rezistencë ndaj konsumit. Përshtatet me të gjitha kokat standarde të motokosave.




Kodi	Permasat	ÇMIMI
5976689-01	2.4 X 70 m	1.390
5976689-10	2.7 x 55 m	1.390
5976689-20	3.0 x 48 m	1.390
5976689-30	3.3 x 65 m	2.300
5976689-40	4.0 x 65 m	2.900
5976689-41	4.0 x 240 m	8.900

+ AKSESORET ORIGINAL HUSQVARNA



KODI	TRASHESI x GJERESI	ÇMIMI
5341618-02	Koke me fije per motokosa R25 me kapje M10	2.450
5784461-01	Koke me fije per motokosa T25 me kapje M10	2150
5784464-01	Koke me fije per motokosa T35 me kapje M12	2.590
5784468-01	Koke me fije per motokosa T45 me kapje M12	4.590
5784470-01	Koke me fije per motokosa T55 me kapje M12	5.900



5784437-01
Disk me 4 tehe
255 (1")

~~4.500~~
2.900




5784449-01
Disk me 3 tehe
255 (1")

~~4.500~~
2.990


PRODUKTIVITET MAKSIMAL ME AKSESORET E DUHUR

Fije motokose profesionale me profil të përdredhur, duke krijuar një formë aerodinamike për zhurmë dhe dridhje të ulët. Përshtatet me të gjitha kokat standarde të motokosave.



Kodi	Permasat	ÇMIMI
5976691-20	2.4 x 12 m	590
5976691-30	2.7 x 10 m	590
5976691-31	2.7 x 60 m	1.890
5976691-40	3.0 x 9 m	590
5976691-41	3.0 x 48 m	1.890
5976691-42	3.0 x 210 m	6.900

Fije motokose profesionale me profil pentagon. Kombinim perfekt i efikasitetit të energjisë dhe performancës së prerjes. Materiali Dual Pro Polimer me një bërthamë të brendshme fleksibël dhe sipërfaqe të qëndrueshme kundër saldimit, e bërë për të rezistuar gjatë.



Kodi	Permasat	ÇMIMI
5976692-10	2.4 x 15 m	590
5976692-20	2.7 x 12 m	590
5976692-30	3.0 x 10 m	590
5976692-40	3.3 x 120 m	7.590
5976692-50	4.0 x 80 m	4.500

+ AKSESORET ORIGINAL HUSQVARNA



5784451-01
Disk me 2 tehe
330 (1'')

~~3.500~~


2.890



5784447-01
Disk me 4 tehe
275 (1'')

~~3.500~~

2.990



5784444-01
Disk me 3 tehe
350 x 24.5 mm

~~4.290~~

3.690



5974689-01
Disk me 24 dhembë
225 (1'')

~~3.990~~

3.290

KORRESE BARI ME BENZINE, PER NJE KOPESHT IDEAL

HUSQVARNA
LC 140P
9704881-01

HUSQVARNA
LC 140SP
9704882-01

- Motor Husqvarna HS 123A
- 123 cm³ - 1.95 kW • 26.8 kg
- Me 2 funksione, copezim BioClip dhe mbledhje në kosh
- Pajisur me thikë 40 cm
- Koshi i barit 50 litra
- **Me rrota aktive LC 140SP**



~~45.900~~

34.900



~~56.500~~

44.900

HUSQVARNA
LC 247
9705411-01

- Motor Husqvarna HS 139A
- 125 cm³ - 1.8 kW • 34 kg
- Copezim BioClip, mbledhje në kosh, shkarkim i pasem
- Pajisur me thikë 47 cm
- Koshi i barit 55 litra



~~59.900~~

49.500

HUSQVARNA
LC 247S
9705412-01

- Motor Husqvarna HS 139A
- 125 cm³ - 1.8 kW • 34 kg
- Copezim BioClip, mbledhje në kosh, shkarkim i pasem
- Pajisur me thikë 47 cm
- Koshi i barit 55 litra
- **Me rrota aktive**



~~69.500~~

55.900

HUSQVARNA
LC 151
9704883-01

- Motor Husqvarna
- 166 cm³ 2.7 kW • 30.3 kg
- Me 3 funksione
- BioClip dhe mbledhje në kosh
- Pajisur me thikë 51 cm
- Koshi i barit 65 litra



~~69.900~~

55.900

HUSQVARNA
LC 151 S
9704884-01

- Motor Husqvarna
- 166 cm³ 2.7 kW • 30.3 kg
- Me 3 funksione
- BioClip dhe mbledhje në kosh
- Pajisur me thikë 51 cm
- Koshi i barit 65 litra
- **Me rrota aktive**



~~75.500~~

64.900

HUSQVARNA
LC356VP
9679888-01

- Honda GCVX-170
- Me shpejtesi te ndryshueshme pa marshe
- 166 cm³ - 3.1 kW • 37.5 kg
- Me 3 funksione, copezim, mbledhje në kosh, hedhje anesore
- Pajisur me thikë 56 cm
- Koshi i barit 75 litra
- **Me rrota aktive**



POWERED by
HONDA



~~85.500~~

79.900

HUSQVARNA
HS 123A
5293472-01

- Motor 4 kohesh OHV
- Fuqia 2.62 HP
- Kapaciteti 123 cc
- Shpejtesia max: 3000 rpm
- Konsumi i karburantit: 1.14 l/h
- Depozita e benzines: 0.9 lit
- Depozita e vajit: 0.5 lit



~~25.900~~

17.500

HUSQVARNA
TR348
9706528-01

- Fuqia 4.5 kW
 - Motor Briggs & Stratton
 - Thellesia punes 15 cm
 - Gjeresia punimit 48 cm
- Me peshë të lehtë, kompakte dhe i thjeshtë për t'u përdorur dhe i manovrueshem



~~115.000~~

99.500

HUSQVARNA
TC 138
9605102-00

Kawasaki
Engines



Sistem drejtimi mekanik
Motor Briggs & Stratton 3125 Series PowerBuilt
Fuqia (8.9 kW / 2,600 rpm)
Gjeresia prerjes: 97 cm
Koshi: 220 Lt

~~505.000~~

450.000

HUSQVARNA
TC 242TX
9605101-93

Sistem drejtimi hidrostatik
Motor Briggs & Stratton Intek
Fuqia (14.1 kW / 2,600 rpm)
Gjeresia prerjes: 108 cm
Koshi: 320 Lt



~~800.000~~

750.000



TEKNOLOGJI E SHKELQYER FUNKSIONIM MAKSIMAL

- Pune efçente, me pak kohe pune
- Sistemi prerjes perpara: Fleksibilitet maksimal
- Drejtim hidrostatik: Drejtim i thjeshte
- Lartesi prerje e rregullueshme: Per pune praktike
- Game e gjere aksesoresh: Te perdorshme pergjate gjithë vitit



**COMBI 94
PERFSHIRE
NE ÇMIM**

9678473-01

RIDER HUSQVARNA® 320X AWD

Sistemi me 4 rrota (AWD): Tërheqje e shkëlqyer në terrene të pjerrëta dhe të rrëshqitshme.

Aftesi per kosjtje dhe copezim te barit, fleksibilitet i larte
Ulese e rehatshme per pune komode

- Motor Briggs & Stratton Intek (10.5 kW at 2,900 rpm)
- Gjeresi prerje 94 - 112 cm
- Lartesi prerje 25 - 75 mm
- Diametri: 30 cm

~~1.250.000~~

795.000



9676288-02

RIDER HUSQVARNA® RC320Ts AWD*

Drejtues i artikuluar me diametër të vogël (50 cm): Më pak kohë pune

Kutia hidrostatike me shpejtësi graduale: Lehtë për t'u përdorur

Sistemi i mbledhjes se barit: Mbledhje efektive

Depozita e koshit: 300 Litra

Shfrytëzimi maksimal i koshit: Maksimizimi i kohës së punës



- Motor Briggs & Stratton Series 7220 (12.6 kW at 3,100 rpm)
- Gjeresi prerje 103 - 112 cm
- Lartesi prerje 25 - 75 mm
- Diametri: 30 cm

~~1.590.000~~

1.390.000



**PRERESE COMBI PER RIDER 320
AWD/ RC320TS AWD**

~~259.000~~

229.000

MBLEDHESE 30 KG

~~29.900~~

21.500

MBLEDHESE BARI 44 "

~~99.000~~

86.900



KOSH PER MBLEDHJE BARI 275

~~45.000~~

39.000



DESTRUKTOR PER RIDER 320 AWD

~~295.000~~

259.000



KARIKUES BATERIE BC 0.8

~~15.000~~

9.500



MOTOSHARRA KRASITESH, IDEALE PER PUNEN TUAJ!

KRASITESH LIGUSTRASH 122HD60 9665324-01

- 21.7 cm³ - 0.6 kW • 4.9 kg
- Lama 590 mm
- LowVib®
- SmartStart®
- Doreze e rrotullueshme



~~49.900~~

39.900

KRASITESH LIGUSTRASH ME BENZINE 522HDR75X 9676584-01

- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- Gjatesia tehut: 75 cm
- 5,2 kg



~~95.500~~

72.900

KRASITESH HUSQVARNA 525P4S 9673294-01

- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- Gjatesia shpates: 30 c
- 5,3 kg
- Lartesia e arritshme
EasyStart E-Tech®
- Pajisur me: Shpatë 3C



~~95.900~~

69.900

FRYRESE HUSQVARNA® 525BX 9672842-01

Performance e larte profesionale dhe trup robust
Motor X-Torc® : Konsum ekonomik karburanti / fuqi e rritur
Smart Start®: E thjeshte per tu ndezur
Dizenjuar per te mos patur kundergoditje tek perdoruesi
Doreze e bute: Pune e rehatshme
Rindezje automatike, pa probleme

- 25,4 cm³
- 0,9 kW
- 1,15 hp
- Volumi ajrit 13 m³/min
- Shpejtësia e ajrit: 86 m / sek
- 4,3 kg



~~59.500~~

49.900

FRYRESE HUSQVARNA® 570BTS 9666294-01

Husqvarna 570BTS është nje fryrese shpine e fuqishme i krijuar për detyrat më të vështira.
Rrjedha e madhe e ajrit dhe shpejtësia e lartë e ajrit ofrohen nga një ventilator efikas që punon në harmoni me motorin X-Torc®. Filtri i ajrit me cilësi të lartë siguron një kohë të gjatë funksionimi dhe përdorim pa probleme sezon pas sezoni. Plus, gjithmonë do të ndiheni rehat me rripat e gjerë të shpatullave

- 65,6 cm³
- Shpejtësia e ajrit 106 m/s
- Volumi ajrit 22 m³/min



~~105.000~~

89.900

PRODUKTE ME TEKNOLOGJI UNIKE PËR PËRDORUESIT MË KËRKUES



X-TORQ®

Motori i teknologjisë së re, i cili ofron deri në 20% konsum më të ulët karburanti, emetime të reduktuara 75% të fuqisë, si dhe çift rrotullues shumë të lartë në gjerësi diapazoni i shpejtësisë së motorit, krahasuar me një konvencionale me dy goditje motorri.




LOW VIB

Elementët efektivë kundër vibrimit thithin goditjet, duke shmangur kështu tendosjen e duarve të sharrëtarit



AUTOTUNE®

Teknologjia e re e karburatorit, e cila siguron performancën optimale të motorit për shkak të rregullimit të tij automatik. Kështu, nuk konsumohet koha për rregullimin e tij manual pasi kompenson ndryshimet në lartësi të rrjedhës, temperaturës, lagështisë dhe cilësisë së karburantit.




MBULESE CILINDRI ME HAPJE TE SHPEJTE

Lehtëson pastrimin dhe ndërrimin e kandleles.



AIR INJECTION®

Air Injection™ pastron në mënyrë efikase ajrin përpara se të hyjë në motor. Duke centrifuguar ajrin në hyrje, ai largon grimcat e tallashit dhe papastërtitë e tjera për të reduktuar papastërtitë në filtër, gjë që kërkon pastrim më pak të shpeshtë. Ai gjithashtu zgjat ndjeshëm jetën e motorit.



SMART START®

teknologjia që barazon rritjen e momentit që zhvillohet kur pistoni arrin nivelin më të lartë. Kjo e bën më të lehtë tërheqjen e litarit gjatë ndezjes, i cili në afat të gjatë kursen kohë dhe para për ju dhe biznesin tuaj.



BOSHTI ME GUNGA ME 3 PJESE®

Boshti me gunga i farkëtuar me tre pjesë jep qëndrueshmëri maksimale edhe për punët më të vështira.



KARTER MAGNEZI

Karteri i ndërtuar mirë i reziston rrotullimeve të larta dhe përdorimit të vështirë profesional, duke siguruar një jetë të gjatë shërbimi.




POMPE VAJI ME RREGULLIM

Personalizoni dhe kontrolloni rrjedhën e vajit për të përmbushur çdo nevojë



LEHTË PËR TË FILLUAR

Celësi i kombinuar start/stop dhe pompacia i bëjnë sharrat me zinxhir shumë të lehta për t'u ndezur.



FILTRI I AJRIT ME ÇLIRIM TË SHPEJTË

Lehtëson pastrimin dhe zëvendësimin e filtrit të ajrit



PROJEKTIM KOMPAKT

Trupi kompakt dhe i hollë e bën motosharrën me zinxhir praktike dhe të lehtë për t'u përdorur në çdo situatë

PROJEKTIM NË SHËRBIM TË PËRDORUESIT PROJEKTUAR PER NJERIUN

Fuqia e lartë nuk do të thotë domosdoshmërisht makina të mëdha dhe të rënda. I gjithë zhvillimi i motosharrave tona me zinxhir është gjithmonë i orientuar për të lehtësuar punën tuaj. Të gjitha motosharrat me zinxhir Husqvarna ofrojnë zgjidhje të shumta dizajni të zgjuara për manovrim optimal dhe lehtësi në përdorim.

Puna me sharrë elektrike mund të jetë shumë e vështirë. Kjo është arsyeja pse gjithmonë mund të mbështeteni te Husqvarna për përsheptimin të shpejtë të rrufeshëm dhe fuqi te besueshme. Për më tepër, motosharrat tona janë ergonomikë dhe te pajisur me karakteristika të shumta inteligjente për lehtësinë maksimale të përdorimit dhe për t'ju lejuar të punoni më të sigurt dhe me efikasitet ore pas ore, dite pas dite..

SERIA 100 E MOTOSHARRAVE IDEALE PËR ÇDO KËRKESË

Teknologji e re e motorit X-Torq® me konsum më të ulët e karburantit, emetimet e reduktuara, me numër rrotullimesh të larta. Ndërtim i qëndrueshëm dhe kosto të ulëta mirëmbajtje.

Çelësi i kombinuar ndezje/fikje, për startim të lehtë duke shmangur mbinxehjen e motorit.

Sistemi i pastrimit centrifugal i injeksionit të ajrit Air Injection™, për uljen e kostove të mirëmbajtjes dhe mbrojtjen e motorit.

Dizajn ergonomik për punë komode dhe pa lodhje.

Funksionim optimal i motorit dhe shpejtësi e lartë e prerjes, për rritjen e produktivitetit.



Zbuloni gamën e plotë të e motosharrave HUSQVARNA.



MOTOSHARRE ME BENZINE HUSQVARNA® 120 MARK II

9678619-03

- 38.2 cm³ - 1.4 kW - 4.7 kg
- Shpatë 14" (35 cm)
- Zinxhir mini 3/8" x 1.3 mm
- SmartStart®
- Air Injection®



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



~~29.900~~

19.900



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh

E RE



MOTOSHARRE ME BENZINE HUSQVARNA® 130 MARK II

9671084-02

- 38 cm³ - 1.6 kW - 4.85 kg
- Shpatë 16" (40 cm) mini 3/8" x 1.3 mm
- Motor X-Torq®
- LowVib®
- Air Injection®

~~37.900~~

24.900



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh




MOTOSHARRE ME BENZINE HUSQVARNA® 135 MARK II

9678618-26

- 38 cm³ - 1.6 kW - 4.85 kg
- Shpatë 16" (40 cm) mini 3/8" x 1.3 mm
- Motor X-Torq®
- LowVib®
- Air Injection®

~~39.900~~

29.900



SERIA 400 E MOTOSHARRAVE PËR PËRDORIM TË GJERË

TEKNOLOGJIA E MOTOSHARRAVE HUSQVARNA®

Motori X-TORQ® (në krahasim me motorin konvencional me 2-kohe):

- 1) 20% konsum më i ulët = Kursimi i karburantit
- 2) 75% emetime të reduktuara = Mjedis më i mirë pune
- 3) Numer i lartë rrotullimesh në prerje

Sistemi i reduktimit të dridhjeve LowVib®:

Sustat e amortizimit që shuajnë goditjet në duart e përdoruesit

Sistemi i pastrimit centrifugal i injeksionit të ajrit Air Injection™

Falë forcës centrifugale largohen 97% e ashklave dhe pluhurit

- 1) Intervale më të gjata funksionimi ndërmjet pastrimeve të filtrave të ajrit
 - 2) Zvogëlimi i konsumit të motorit = Kosto më të ulëta të mirëmbajtjes
- Smart Start® Starting System: Motori dhe sistemi i nisjes janë projektuar për nisje më të lehtë = Rezistenca e dorës e reduktuar me 40%

MOTOSHARRE ME BENZINE HUSQVARNA® 440 II

9705600-35

- 40.9 cm³ - 1.8 kW - 4.4kg
- Shpatë 15" (38 cm)
- Zinxhir 0.325 x 1.3 mm
- EasyStart®
- Air Injection®



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh

~~56.500~~

39.900



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



MOTOSHARRE ME BENZINE HUSQVARNA® 455 RANCHER

9705499-15

- 55.5 cm³ - 2.6 kW - 5.1 kg
- Shpatë 15" (38cm) 0.325 x 1.3 mm
- LowVib®
- Air Injection®

~~75.900~~

59.900



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



MOTOSHARRE ME BENZINE HUSQVARNA® 460 RANCHER

9705500-18

- 60.3 cm³ - 2.7 kW - 6 kg
- Shpatë 18" (45 cm) 3/8" x 1.5 mm
- Motori X-TORQ®
- Smart Start®
- LowVib®
- Air Injection®

~~83.900~~

65.900

HUSQVARNA


545 MARK II

9676906-38

- 55.5 cm³ - 2.6 kW - 5.1 kg
- Shpatë 18" (45cm) 0.325 x 1.3 mm
- SmartStart®
- Air Injection®
- X-Torq®
- AutoTune™
- RevBoost™



Kapak me hapje te shpejte



AutoTune™
Ndezje rakorduar e karburatorit me bobinen



SmartStart®



Çeles me 3 pozicione



Motorr X-TORQ®



Air Injection™



Kollodok me 3 pjese

~~85.900~~

69.900



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



HUSQVARNA


550 XP MARK II

9676908-38

- 50.1 cm³ 3.0 Kw
- Shpata 45 cm
- Zinxhiri 0.325 1.3 mm
- AutoTune™
- SmartStart®
- Air Injection®
- X-Torq®
- RevBoost™



Kapak me hapje te shpejte



AutoTune™
Ndezje rakorduar e karburatorit me bobinen



SmartStart®



Çeles me 3 pozicione



Motorr X-TORQ®



Air Injection™



Kollodok me 3 pjese

~~89.900~~

75.900



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



HUSQVARNA

365 X-TORQ

9664283-18

- 70.7 cm³ - 3.6 kW - 6 kg
- Shpatë 18" (45 cm) 3/8" x 1.5 mm
- Smart Start®
- LowVib®
- Air Injection®



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



~~91.500~~

79.900

HUSQVARNA

372XP® X-TORQ

9657029-18

- 70.7 cm³ - 3.9 kW - 6.3 kg
- Shpatë 18" (45 cm) 3/8" x 1.5 mm
- SmartStart®
- Air Injection®
- Motorr X-Torq®



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



~~95.900~~

89.900

HUSQVARNA

562 X-TORQ AUTOTUNE™

9705021-02

- 59.8 cm³ - 3.5 kW - 6.1 kg
- Shpatë 18" (45 cm) 3/8" x 1.5 mm
- AutoTune™
- Motorr X-TORQ®
- Smart Start®
- LowVib®
- Air Injection®



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



~~99.900~~

89.900

HUSQVARNA
572 XP®
9667331-18

- 70.6 cm³ - 4.3 kW - 6.6 kg
- Shpatë 18" (45 cm) 3/8" x 1.5 mm
- SmartStart®
- LowVib®
- Air Injection®

X-TORQ

AutoTune™
Ndezje rakorduar
e karburatorit me bobinen

Kapak me hapje
te shpejte

Smart
Start®

Çeles me 3
pozicione

Motorr
X-TORQ®

Kollodok me 3
pjesë

Air Injection™

~~125.000~~

99.900



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh

HUSQVARNA
592 XP
9704931-24

- 92.7 cm³ - 5.6 kW - 7.4 kg
- Shpata 24" (60 cm)
- Zinxhiri 3/8" x 1.3 mm
- AutoTune™
- Motorr X-Torq®
- SmartStart®
- Air Injection®
- LowVib®
- Pompe vaji e rregullueshme

XP

Kapak me hapje
te shpejte

AutoTune™
Ndezje rakorduar
e karburatorit me bobinen

SmartStart®

Çeles me 3
pozicione

Motorr
X-TORQ®

Air Injection™

~~139.900~~

129.000



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh

X-Tough™

Kollodok me 3 pjesë

MOTOSHARRA PER PRERJE TE SAKTE DHE PERFEKTE

HUSQVARNA
T525
9676334-10

Teknologji Suedeze

Performancë e shkëlqyer
me fuqi 1.5 HP

Efikasitet maksimal i prerjes në kushte të
vështira pune me ngarkesë të lartë



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh

Motori X-Torc®

1. Fuqi e lartë
2. Konsum ekonomik karburanti
3. Miqësore me mjedisin

Frena me zinxhir që aktivizohet
dhe me mosveprim në rast
goditje me zinxhir

Doreze e dizajnuar
në mënyrë ergonomike:
Punë më komode

Pompaci
karburanti:
Fillimi më i lehtë

E disponueshme dhe
me shpate
dhe zinxhir 1/4".



LowVib®: Amortizim efikas
amortizatorë me susta çeliku

Lidhje që
lehtësojnë
mbajtjen në
lartesi

- 27 cm³
- 1.5 kW
- 3/8" mini
- 25 cm
- 2.7 kg

45.900

~~55.900~~

HUSQVARNA
T435
9669972-12

- Pompaci per nisje te lehtë
- Mbulesa e filtrit të ajrit me çlirim të shpejtë
- Pompë vaji e rregullueshme

- 35.2 cm³
- 1.5 kW
- 3/8" mini
- 35 cm
- 3.4 kg



FALAS
1 liter vaj
2 kohesh



~~69.900~~

39.900

ZINXHIR I RI HUSQVARNA X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1.1mm

- Prerje unike dhe të pastra
- Kapacitet i lartë prerës
- Jetë e gjatë dhe nevoja të reduktuara për mirëmbajtje
- Manovrim i shkëlqyeshëm dhe tendencë e ulët goditjeje



5293406-60
Zinxhir HUSQVARNA® X-PRECISION
SP11G 1/4" mini 1.1mm 30 dhembe

~~2.590~~

1.990



529 92 10-60

KIT KONVERTIMI T525 në 1/4" mini 1.1mm

- Një teh 10" Gdhendje X-PRECISION
- Dy zinxhirë SP11G 1/4" mini 1.1mm
- Ingranazhet e mini konvertimit 3/8" në 1/4".

~~11.500~~

8.590


5293407-60
Shpate krasitje dhe gdhendje X-PRECISION
25 cm 1/4" * 1.1 mm

~~5.900~~

4.900

SHPATAT X-FORCE DHE ZINXHIRET X-CUT

X-FORCE™ është përgjigjja e Husqvarnës për sfidën e shpatës së duhur, që është edhe me peshë të lehtë dhe me pak mirëmbajtje për të minimizuar barrën tuaj dhe të qendrueshme mjaftueshëm për t'i bërë ballë edhe punëve të vështira.



ME PAK KOHE PUNE ME SHUME REZULTAT!

SHINË E PËRFORCUAR X-TOUGH 3/8" 1.5 MM



KODI	GJAT/HAPI	DHEMBET	ÇMIMI
5966911-68	45 - 3/8" x 1.5	34	9.900

SHINË MOTOSHARRE X-FORCE 3/8" PRO HUSQVARNA



KODI	GJAT/HAPI	DHEMBET	ÇMIMI
5822076-52	35 - 3/8" x 1.3	26	5.900
5822076-56	40 - 3/8" x 1.3	28	5.900
5859508-60	40 - 3/8" x 1.5	30	5.390
5389208-68	45 - 3/8" x 1.5	34	5.900
5859434-68	45 - 3/8" x 1.5	34	5.500
5389208-72	50 - 3/8" x 1.5	36	6.500
5966911-84	60 - 3/8" x 1.5	42	12.500

SHINË MOTOSHARRE 3/8" MINI 1.3MM HUSQVARNA



KODI	GJAT/HAPI	DHEMBET	ÇMIMI
5019592-45	30 - 3/8" x 1.3	22.5	2.990
5019592-52	35 - 3/8" x 1.3	26	3.300
5019592-56	40 - 3/8" x 1.3	28	3.500

SHINË MOTOSHARRE .325" X-FORCE PRO HUSQVARNA



KODI	GJAT/HAPI	DHEMBET	ÇMIMI
5784001-56	33 - .325" x 1.3	28	4.500
5784001-64	38 - .325" x 1.5	32	4.900
5820753-66	40 - .325" x 1.3	33	4.900
5820869-66	40 - .325" x 1.5	33	4.900
5784001-72	45 - .325" x 1.3	36	5.900
5820869-72	45 - .325" x 1.5	36	5.500



HUSQVARNA X-CUT™ S93G
ZINXHIR PER SHPATA 3/8 "MINI/ 1.3MM



MADE IN SWEDEN

KODI	HAPI/GJER.	DHEMBET	ÇMIMI
5854042-44E	3/8" x 1.3	22	1.590
5854042-45E	3/8" x 1.3	22.5	1.650
5854042-48E	3/8" x 1.3	24	1.730
5854042-50E	3/8" x 1.3	25	1.800
5854042-52E	3/8" x 1.3	26	1.900
5854042-55E	3/8" x 1.3	27.5	1.950
5854042-56E	3/8" x 1.3	28	1.990
5854042-58E	3/8" x 1.3	29	2.090



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
ZINXHIR PER SHPATA 325" / 1.3MM



MADE IN SWEDEN

KODI	HAPI/GJER.	DHEMBET	ÇMIMI
5816431-40E	325" x 1.3	20	1.500
5816431-50E	325" x 1.3	25	1.850
5816431-58E	325" x 1.3	29	2.100
5816431-60E	325" x 1.3	30	2.200
5816431-64E	325" x 1.3	32	2.300
5816431-66E	325" x 1.3	33	2.350
5816431-68E	325" x 1.3	34	2.450
5816431-72E	325" x 1.3	36	2.500
5816431-76E	325" x 1.3	38	2.750
5816431-78E	325" x 1.3	39	2.800



HUSQVARNA X-CUT™ C85
ZINXHIR PER SHPATA 3/8" / 1.5 MM



MADE IN SWEDEN

KODI	HAPI/GJER.	DHEMBET	ÇMIMI
5816266-68E	3/8" x 1.5	34	2.900
5816266-72E	3/8" x 1.5	36	2.990
5816266-84E	3/8" x 1.5	42	3.500



HUSQVARNA MICRO H100R
ZINXHIR PER SHPATA 1/4" / 0.50"



MADE IN SWEDEN

KODI	HAPI/GJER.	DHEMBET	ÇMIMI
5033054-38E	1/4" - 050"	19	1.350
5033054-50E	1/4" - 050"	25	1.650
5033054-52E	1/4" - 050"	26	1.750
5033054-55E	1/4" - 050"	27.5	1.790
5033054-56E	1/4" - 050"	28	1.890
5033054-60E	1/4" - 050"	30	1.990

5816266-01
Zinxhir Top X-CUT C85 3/8" PRO 1.5mm
(820dh)



~~55.900~~

49.900

5855499-01
Zinxhir Top X-CUT C85 3/8" PRO 1.3mm
(820dh)



~~55.900~~

47.900

5855491-01
Zinxhir Top X-CUT S85 3/8" PRO 1.5mm
Dhemi me hark (820dh)



~~55.900~~

49.900

5816431-01
Zinxhir Top X-CUT SP33G 325" 1.3mm
(920dh)



~~52.900~~

47.500

5856395-01
Zinxhir Top X-CUT S35G 325" 1.5mm
(920dh)



~~59.900~~

55.900

5854042-01
Zinxhir Top X-CUT S93G 3/8" mini 1.3mm
(820dh)



~~49.900~~

44.500

5033054-01
Zinxhir Top H00 1/4" mini 1.3mm
(1196 dh)



~~59.900~~

54.900

KANDELE DHE LIMA, PER TE GJITHA MAKINERITE



LIMA ZINXHIRI



KODI	Ø MM	PAKETIMI	ÇMIMI/CP
5973548-02	4.0	12 cope	190
5973558-02	4.8	12 cope	190
5973559-02	5.2	12 cope	190
5973561-02	5.5	12 cope	190
5973555-01	4.5	3 cope	750



NEW

MPREHESE ZINXHIRI X-Cut™ 93, S93G,
5878067-01

~~2.990~~ **2.500**

MPREHESE ZINXHIRI X-Cut™ S35G/
SP33G
5869334-01

~~2.990~~ **2.500**

MPREHESE ZINXHIRI X-Cut™ X-Cut™
83/85, blu, C83/C85/S85
5869385-01

~~2.990~~ **2.500**

KANDELE HQT-RESISTOR



KODI	TRASHESI x GJERESI	ÇMIMI
5774840-01	HQT-1 per motosharra	250
5907101-01	HQT-2 per motosharra	290
5908438-01	HQT-3 per motosharra profesionale	350
5907102-01	HQT-4 per motokosa	390
5908440-01	HQT-5 per motora me benzine	390
5908441-01	HQT-6 B&S/ Kawasaki/Korrese bari	300
5908442-01	HQT-7 per motora 4 kohesh	350
5908443-01	HQT-8 per motokosa, krasitese ligustrash	399
5908444-01	HQT-9 B&S OHV/DOV/KOHLER	300
5908445-01	HQT-10 per motora 2 kohesh	450
5964210-01	HQT-11 per motora 4T Kawasaki, Toro	300

EKSPOZITOR KANDELESH
150 COPE
5932001-03



~~59.900~~

44.900



ERE

GRASO INGRANAZHESH
PER KOKAT E MOTOKOSA
5355600-01

~~1.990~~
1.690

+ AKSESORET ORIGINAL HUSQVARNA



GRASO
KUZHINETASH

~~350~~
290



GRASO UNIVERSALE
PER LUBRIKIM

~~890~~
750



GRASO ECO PER
MOTOKOSA

~~1.590~~
1.250



GRASO PER KUPAT
E FREKSIONIT

~~3.500~~
2.790

KODI	PESHA
5036212-01	40 gr

KODI	PESHA
5025127-01	225 gr

KODI	PESHA
5039764-01	100 gr

KODI	PESHA
5888148-01	400 gr

VAJRA DHE LUBRIFIKUES ORIGINAL HUSQVARNA

+ VAJ ORIGINAL HUSQVARNA - PER KUJDES SA ME TE MIRE



**PRODHUAR PËR TË
DHËNË REZULTATE.
TESTUAR PËR PERFEKSION.**

Vaji gjysmë sintetik me dy kohë Husqvarna prodhon pak tym, dhe ka veti jashtëzakonisht të mira lubrifikuese për pjesët motorike të ekspozuara ndaj ngarkesave të larta, të tilla si kushinetat dhe bjellat e pistonit. Vajrat gjysmë sintetik Husqvarna reduktojnë fërkimin e pjeseve të motorit, ulin temperaturën e punës duke zgjatur jetën e motorit. Vaji LS+ siguron mbrojtje shumë të mirë kundër gripimit të motorit, të lidhura me karbonin dhe blozen në motor të krijuara për shkak të përzjerjes së ulët të karburantit.

VAJ MISHELE HP

5878085-01
High Performance
100 ml



~~350~~

250

VAJ MISHELE HP

5878085-11
High Performance 1 L



~~1.690~~

1.350

VAJ MISHELE HP

5878085-30
High Performance
20 Litra



~~26.900~~

21.900

VAJ 10W-30 / 1 LITER

5780370-02
LS+ Low Smoke 1 L



~~1.990~~

1.650

VAJ ZINXHIRI BIO X-GUARD

5964573-01
Vaj zinxhiri 1 Liter
BIO X-GUARD



~~1.250~~

990

VAJ SAE 30

5774192-01
Per motorra 4 kohesh
600 ml



~~990~~

850

VAJ 10W - 40

5774197-04
Per motorra 4
kohesh
1 Liter



~~1.890~~
1.500

VAJ FILTRASH

5310092-48
Vaj filtrash 1 Liter



~~4.500~~
3.990

VAJ 10W-30 / 1 LITER

5976870-01
Vaj kambio
1 Liter



~~2.500~~
1.900

VAJ 10W-30 / 4 LITER

5976870-04
Vaj kambio
4 Liter



~~5.900~~
4.500

BIDON MISHELE 6 LT

Bere nga pelhura me cilesi
te larte. Me panele portokalli
High-vizual dhe logo reflektuese
5056980-01



~~3.900~~
3.300

BIDON MISHELE 6 LT + 2.5 LT

Ky dizajn i ri i permiesuar ju mundeson qe te
mbushni shpejt, pa rrjedhje dhe pa
shperdorim. E ndare ne dy konteniere
6 dhe 2.5 Litra dhe e pajisur me kuti veglash
te integruar ne menyre qe te keni prane ne
vendin e punes gjithmone veglat me te
domosdoshme.
5056980-00



~~6.500~~
5.990

MBROJTJE & REHATI PËRGJATE GJITHË DITËS

XHAKETE SHARRETARI

Bere nga pelhura me cilesi
te larte. Me panele portokalli
High-vizual dhe logo reflektuese
5823358-50



~~19.900~~
12.900

PANTALLONA SHARRETARI

Bere nga pelhura me cilesi te larte.
Shtrese mbrojtese nga fibra speciale
qe mbrojne nga prerjet.
5950014-50



~~19.500~~
12.900

ÇIZME SHARRETARI

Te punuara me dore me mbrojtje te
miratuar sipas standarteve Class 3.
5739559-42 - Nr.42



~~19.900~~
15.500

HELMETE E KOMPLETUAR

Pajisur me kufje dhe rrjete mbrojtese
ANSI Z891-2003 Class G.E
EN 352-3 ANSI S319-1974
5807543-01



~~6.900~~
4.900

KUFJE MBROJTJES

Redukton zhurmat deri ne 25 dB(A)
EN 352-3 ANSI S319-1974
5056990-12



~~4.990~~
3.900

DOREZA LEKURE

EN 388
Kategoria II
5793799-10- Masa 10



~~2.500~~
1.900

GAMA E VESHJEVE HUSQVARNA

Veshje të sigurta dhe të rehatshme - relax dhe të eksploroni në shtëpi dhe jashtë saj.



Xhup dimëror Lite Hooded

Kodi	Masa
5364693-03	M
5364693-04	L
5364693-05	XL



~~18.900~~

12.900

Pulover me zinxhir

Kodi	Masa
5368519-02	M
5368519-03	L
5368519-04	XL



~~7.500~~

5.900

Xhakete kunder eres me zinxhir

Kodi	Masa
5824073-02	M
5824073-03	L
5824073-04	XL



~~15.500~~

11.900

Bluze me minge

Kodi	Masa
5468626-02	M
5468626-03	L
5468626-04	XL



~~9.900~~

12.500

Jelek pa mëngë

Kodi	Masa
5823657-02	M
5823657-03	L
5823657-03	XL



~~9.900~~

8.500

Bluze Polo

Kodi	Masa
1016380-53	L
1016380-54	XL
1016380-56	XXL



~~4.500~~

3.590

T-Shirt 5823248



~~1.900~~

1.400

Kapele 5823969-01



~~950~~

540



LODRA PËR FËMIJË

Pasioni për kopshtarinë mund të fillojë në çdo moshë! Me ngacmimet e tingujve realiste dhe interaktiv, fëmijë do të duan të dalin jashtë duke ju ndihmuar ta bëni kopshtin tuaj sa me të bukur.

MOTOSHARRE LODER 550XP
5996087-01



3.900

FRYRËSE GJETHESH LODER
5864980-01



3.900

KRASITSE LIGUSTRASH LODER
5462727-01



2.900

KORRESE ROBOTIKE LODER
5978096-01



8.500

KORRESE BARI LODER
5462726-01



5.500

MOTOKOSE LODER
5864981-01



3.900



H LAVAZH PROFESIONAL PW130

9706480-01


Modeli ynë më kompakt dhe i lehtë, ideal për pastrim të lehtë dhe të përshtatshëm të oborrit dhe pajisjeve të kopshtit. Pajisur me: zorre 7m, sprailer shkume, koka sprucimi pete dhe rrethore.

- Fuqia 1600 W
- Presioni 125 bar
- Prurja 324-465 l/h

6.5 A 125 bar 324-465 l/h

~~26.500~~

19.900



Doreza

Rrotullim i dyfishtë dhe lidhje e shpejte



Karrukull zorre

Magazinin i përshtatshëm dhe efikas i zorrës me rrotullim të lehtë.



Ruajtje ne trup

Akses i shpejte i aksesoreve



Pompe

Komponent metalik

H LAVAZH PROFESIONAL PW350

9676777-01

Makineri e fuqishme dhe me performancë të lartë ideale për punët e kërkuara. Fillim i ngadalte i punes per perdorim sa me te thjeshte. E pajisur me zorre 10m, sprailer shkume, koka sprucimi pete dhe rrethore.

- Fuqia 2100 W
- Presioni 150 bar
- Prurja 420-500 l/h

2100WM ax. pressure 150 bar/ 2175psi Water flow 420-520 Ltr/hr 18.8kg

~~55.500~~

39.900



H LAVAZH PROFESIONAL PW360

9676778-01

Makineri e fuqishme dhe me performancë të lartë ideale për punët e kërkuara. Fillim i ngadalte i punes per perdorim sa me te thjeshte. E pajisur me zorre 10m, sprailer shkume, koka sprucimi pete dhe rrethore.

- Fuqia 2300 W
- Presioni 160 bar
- Prurja 410-500 l/h

3000WM ax. pressure 160 bar/ 2321psi Water flow 420-520 Ltr/hr 20.8kg

~~62.500~~

49.900



+ AKSESORET



Kit Furce pastrimi
12.900 Leke



Pastrues sipërfaqe
11.900 Leke



Kit pastrimi fshese
12.900 Leke



Spraier Shkume
6.900 Leke



Solucion Pastrimi 2.5L
3.500 Leke



ASPIRATORE NE TE THATË DHE TE LAGESHT

- Zorrë thithjeje ergonomike: Punë relaksuese
- Pastrimi gjysëm automatik i filtrit: Performance maksimale
- Motori i fuqishëm: Një rezultat i shkëlqyeshëm
- Filtri që lahet PET: Mirëmbajtje e lehtë
- Qese filtri me forcë të lartë: Mbajtja maksimale e grimcave
- Modaliteti i ventilatorit: Pastrimi i pikave të paarritshme
- Depozite e gjerë: Produktivitet i lartë
- Magazinimi i aksesorëve: Fleksibiliteti i ruajtjes
- Gama e pasur e komponentëve: Një gamë e gjerë aplikimesh
- Rrota fikse dhe rrotulluese: fleksibilitet maksimal

Aspirator HUSQVARNA® WDC 220 9679079-01

WDC 220 është një pastrues kompakt dhe miqësor ndaj përdoruesit, me një filtër PET që lahet dhe dizajn të fortë. Shumë i përshtatshëm për t'u përdorur për përdorim të përditshëm.

- Depozita: 20 l
- Fuqia: 1000 W
- Prurja: 3600 l/min
- Presioni: 210 Bar

~~32.500~~

25.900



Aspirator HUSQVARNA® WDC 325L 9679081-01

Aspirator në të lagësht dhe të thatë i ndërtuar për të ofruar performancën dhe qëndrueshmërinë që ju nevojitet për të trajtuar pothuajse çdo lloj papastërtie, pluhuri, derdhjeje dhe mbeturinash.

- Depozita: 25 l
- Fuqia: 1200 W
- Prurja: 3700 l/min
- Presioni: 235 Bar

~~45.900~~

35.900



+ AKSESORE PER ASPIRATORE



5949660-01
Set me 5 filtra aspiratori

~~5.500~~

4.500



5949659-01
Filter ajri EPA

~~4.900~~

3.900



Set pastrimi makine

~~4.900~~

3.900




Husqvarna®

333 YEARS OF INNOVATION



**VETËM NE
JU GARANTOJMË QË
HUSQVARNA JUAJ
DO JETË GJITHMONË
HUSQVARNA**



RRJETI I PARTNERËVE ZYRTARE

Me më shumë se 50 partnerë të përzgjedhur në të gjithë Shqipërinë, ju nuk jeni kurrë larg një dyqani të specializuar riparimi me pjesë dhe aksesore origjinale HUSQVARNA®.

PERFORMANCË MAKSIMALE

Në faqen e mëposhtme të internetit, mund të shihni informacione dhe këshilla për të rritur performancën tuaj në punë, por edhe për mbrojtjen tuaj gjatë punës, me një makineri HUSQVARNA®.
husqvarna.com/al

PËRGATITNI MAKINERITË TUAJA PËR SEZONIN E RI

Mirëmbajtja e rregullt e makinerisë tuaj do të sigurojë funksionimin e duhur për vite me rradhë. Partnerët e përzgjedhur HUSQVARNA® në të gjithë Shqipërinë, janë trajnuar për mirëmbajtjen e duhur dhe riparimin e të gjitha makinerive HUSQVARNA®.

**Për një punë të sigurtë dhe me pak kosto besojini Husqvarnës dhe rrjetit tonë të profesionistëve. Na besoni ne!
Ne sigurojmë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve origjinale, për të siguruar cilësi dhe performancë.**

Distributori Ekskluziv për Shqipërinë
KRAFT ALBANIA
Autostrada TR-DR Km3
Tiranë

Distributori Ekskluziv për Kosovën
KRAFT KOSOVA
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj
Prishtinë

Husqvarna_Albania
 husqvarna_albania
Email: info@kraft.al
Web: husqvarna.com/al

Husqvarna Kosovo
 husqvarna_kosovo